

Vergoeding fysiotherapie

Fysiotherapie en Manuele therapie worden meestal vergoed vanuit de **aanvullende verzekering** van uw zorgverzekering.

In het algemeen is iedereen wel behoorlijk goed verzekerd voor fysiotherapie.

Het is niet altijd eenvoudig om de exacte verzekeringsvoorwaarden te achterhalen. Voor een groot aantal verzekeraars kunnen we in de praktijk on-line via Internet uw verzekeringsvoorwaarden opvragen.

U kunt zelf contact opnemen met uw verzekeraar voor nadere uitleg.

Wij kunnen -indien u dit wenst- ook contact opnemen met uw verzekeraar voor nadere informatie.

Chronische lijst

Chronische lijst pathologieën (indien niets vermeld onbeperkt)	Code	Beperking	Verwijzing	Andere voorwaarden
Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie	12		S	
Aangeboren afwijkingen tractus respiratorius	51		S	
Achillespeesruptuur, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Acromionresectie, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Alban Köhler, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Amputatie, status na operatie	00			
Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)	73		S	
Aortaplastiek, postoperatieve fase	68	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Apoplexie	72			
Arthrogryposis multiplex congenita	12		S	
Artrodese, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Artroplastiek, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Artrotomie, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Astmatische bronchitis met COPD	54			FEV1/VC < 60%

Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	78		S	
Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening	78		S	
Ataxie als gevolg van - CVA	72			
Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening	74		S	
Ataxie als gevolg van - ruggenmergaandoening	78		S	
Bandlaesie, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Bekkeninstabiliteit, post partum	89	3 mnd		
Besnier Boeck, ziekte van met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis	56		S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis alleen bij
Brandwonden, status na	39			littekenweefsel
Bronchiëctasieën met COPD	54			FEV1/VC < 60%
Brown-Séguard, syndroom van	76		S	
Calvé-Legg-Perthes, ziekte van	10		S	alleen bij patiënt < 22 jr
Capsulitis adhesiva (alleen van schouder)	21	12 mnd		
Capsulotomie, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Cerebellaire aandoeningen	78		S	
Cerebellaire ataxie	78		S	
Cerebral palsy/cerebrale parese	71		S	
Cerebrovasculair accident (CVA)	72			
Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van	78		S	
Chemonucleolyse, postoperatieve fase	05		S+/VHA+	
Chorea - extrapiramidaal	74		S	
Chorea - ziekte van Huntington	74		S	
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)	54			FEV1/VC < 60%
Chronische (astmatische) bronchitis met COPD	54			FEV1/VC < 60%
Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval	78		S	
Claudicatio intermittens	48	12 mnd		Bij CZ bij start in

(vasculair) graad 2 en 3 Fontaine

2013 alleen indien
praktijk
aangesloten is bij
ClaudicatioNet

Collageenziekten	94		S	
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget	14		S	
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Congenitale dysplasie heup	12		S	
Contractuur van Volkmann	16	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd
Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	33	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Cystic fibrosis	51		S	
Dermatomyositis	94		S	
Diffuse interstitiële longaandoening	56		S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
Diplegia spastica	71		S	
Duchenne, ziekte van	78		S	
Dupuytren, postoperatieve fase	08	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Dwarslaesie	76		S	
Dystonieën, extremiteits-	74		S	
Dystonieën, gegeneraliseerde	74		S	
Dystrophia musculorum progressiva (DMP)	78		S	
Dystrophia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert)	78		S	
Elephantiasis (lymfoedeem)	46			
Emfyseem bij COPD	54			FEV1/VC < 60%
Endoprothese, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Epidermolysis bullosa met littekenweefsel	95			
Erbse parese/paralyse	77		S	
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremitetsdystonieën	74		S	
Extrapiramidale aandoeningen,	74		S	

bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën

Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica

Fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD)

Fixatie wervels, postoperatieve fase

Forestier, ziekte van

Fractuur botten, postoperatieve fase

Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase

Fractuur ten gevolge van: - botmetastase

Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler

Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget

Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase

Fractuur, conservatief behandeld

Friedreich, ataxie van

Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)

Guillain-Barré, ziekte van

Haglund, postoperatieve fase

Handletsels met littekenweefsel van de huid

Hartfalen en sprake van ziekenhuisopname (ALLEEN ACHMEA)

Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN)

Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)

Hernia nucleï pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie)

Hernia nucleï pulposi (HNP), postoperatieve fase

Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)

Hersenstaminfarct

Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)

74

S

78

S

05

12 mnd
i.a.o.

S+/VHA+

13

S

02

12 mnd
i.a.o.

S+/VHA+

01

12 mnd
i.a.o.

S+/VHA+

14

S

14

S

14

S

05

12 mnd
i.a.o.

S+/VHA+

36

6 mnd

78

S

21

12 mnd

70

S

02

12 mnd
i.a.o.

S+/VHA+

99

40

12 mnd

Alleen bij Achmea

78

S

78

S

75

3 mnd

S

05

12 mnd
i.a.o.

S+/VHA+

77

S

72

71

S

Heupdysplasie	12		S	
Huntington, ziekte van	74		S	
Hyperostotische spondylose (ziekte van Forestier)	13		S	
Hypokynetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)	74		S	
Infantiele encephalitis/encephalopathie	71		S	
Intra-articulaire fractuur	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Juvenile osteochondrose	13		S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
Kaakfractuur, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kahler ziekte van, alleen bij fractuur	14		S	
Klippel-Feil syndroom	12		S	
Klompvoet	12		S	
König (pandakplastiek), postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kruisbandletsel, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kruisbandplastiek, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kruisbandruptuur, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kyfoscoliose, aangeboren	12		S	
Kyfoscoliose, progressief	11		S	
Kystische fibrose	51		S	
Laminectomie, postoperatieve fase	05	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Lateraal sclerose (LS)	73		S	
Limb-girdle dystrofie	78		S	
Littekenweefsel huid	99			
Little, ziekte van (diplegia spastica)	71		S	
Longfibrose, indien tevens COPD	54			FEV1/VC < 60%
Lupus erythematodes disseminatus (LED) / collageenziekte	94		S	
Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling	32	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefsel	46			
McArdle (glycogenose type V)	65		S	
Menisectomie/meniscusoperatie,	03	12 mnd	S+/VHA+	

postoperatieve fase		i.a.o.		
Mixed connective tissue disease (MCTD)	94		S	
Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel	79		S	alleen bij patiënten jonger dan 17 jaar
Mucoviscidosis	51		S	
Multipel myeloom, alleen bij fractuur	14		S	
Multipele fracturen, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Multipele sclerose (MS)	73		S	
Myasthenia gravis	70		S	
Myositis ossificans, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Neerplastiek, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Neurofibromatose type I met motorische uitval	70		S	
Neurogene claudicatio	78	3 mnd	S	
Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer	77		S	
Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal	77		S	
Osteogenesis imperfecta	12		S	
Osteomyelitis, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Osteotomie, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Ostitis deformans, alleen bij fractuur	14		S	
Overige chirurgie v/h bewegingsapparaat (incl. nieuwvormingen)	09	12 mnd i.a.o.	S	Alleen bij Achmea en Menzis. Bij CZ wordt code xx09 niet gebruikt. Hier wordt over het algemeen code xx68 gebruikt. Dit schriftelijk aangevragen, samen met een SMART omschreven behandelplan.
Paget ziekte van, alleen bij fractuur	14		S	
Pancreasfibrose, indien tevens	51		S	

kystische fibrose					
Pandakplastiek, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+		
Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)	74		S		
Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	71		S		
Parese als gevolg van: - CVA	72				
Parese als gevolg van: - hersenletsel	77		S		
Parese als gevolg van: - perifere zenuwaandoening	70		S		
Parese als gevolg van: - tumor in hersenen of ruggemerg	71		S		
Parese als gevolg van: - ruggemergaandoening	78		S		
Parkinsonisme	74		S		Bij CZ bij start in 2013 alleen indien praktijk aangesloten is bij ParkinsonNet
Peestransplantatie, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+		
Peestranspositie, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+		
Perifere zenuwaandoening met motorische uitval	70		S		
Perthes, ziekte van Calvé-Legg-Perthes	10		S		alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten	77		S		
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.	77		S		
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch	77		S		
Poliomyelitis	70		S		
Polymyositis	94		S		
Polyneuropathie met parese(n)	78		S		
Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n)	78		S		
Post partum bekkeninstabiliteit	89	3 mnd			
Postpoliosyndroom	70		S		
Posttraumatische dystrofie	28		S		
Primaire ciliaire dyskinesie	51		S		

Progressieve scoliose	11		S	
Progressieve spierdystrofie (DMP)	78		S	
Quervin, ziekte van, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Radiculair syndroom met motorische uitval	75	3 mnd	S	
Reflex sympathetic dystrophia	28		S	
Reflexdystrofie	28		S	
Reiter syndroom/ ziekte van Reiter	94		S	
Revalidatie(dag)behandeling, aansluitend op	div	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - amyotrofische lateraal sclerose (ALS)	73		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - dwarslaesie	76		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - lateraal sclerose	73		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - poliomyelitis	70		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - postpoliosyndroom	70		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën	78		S	
Ruggemergtumor met parese(n)/paralyse(n)	71		S	
Sarcoïdose	56		S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
Sarcoom	69	24 mnd i.a.o.		
Scheuermann, ziekte van	13		S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar.
Sclerodermie	96		S	
Scoliose congenitaal	12		S	
Spierdystrofie	78		S	
Spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	33	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van	78		S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie	78		S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom	78		S	

van Curschmann-Steinert)			
Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH)	78		S
Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie	78		S
Spierziekten, bijvoorbeeld - McArdle, ziekte van	65		S
Spina bifida	78		S
Spinale musculaire atrofieën	73		S
Spinale spieratrofieën	73		S
Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
Spondylodese, postoperatieve fase	05	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
Steinert, syndroom van Curschmann-Steinert (dystrophia myotonica)	78		S
Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)	71		S
Südeckse atrofie/dystrofie	28		S
Symfyolyse, post partum	89	3 mnd	
Sympathische reflexdystrofie	28		S
Synovectomie, postoperatieve fase	03	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
Syringomyelie	73		S
Systemische lupus erythematodes (SLE)	94		
Tabes dorsalis	78		S
Tenolyse, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
Torticollis spasmodica	74		S
Total hip, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
Total knee, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
Total shoulder, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+
Tractus respiratorius, aangeboren afwijkingen	51		S
Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel	77		S
Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggemerg	78		S
Vasculaire claudicatio	48	12 mnd	

intermittens, graad 2 en 3
Fontaine

Verpleeghuisopname,
aansluitend op

div 12 mnd
i.a.o. S+/VHA+

Volkman, contractuur van

16 12 mnd
i.a.o. S+/VHA+

Weke-delen tumor

69 24 mnd
i.a.o.

duur van de
behandeling
maximaal twee
jaren in
aansluiting op een
bestraling.

Wervelfractuur als gevolg van -
botmetastasen

14 S

Wervelfractuur als gevolg van -
ziekte van Kahler

14 S

Wervelfractuur als gevolg van -
ziekte van Paget

14 S

Wervelkanaalstenose met
motorische uitval

70 3 mnd S

als na
behandelper. van
max. 3 mnd. nog
sprake is van trias
bewegingsverlies,
conditieverlies en
cognitieve
stoornissen, dan
verlenging met
max. 6 mnd.
mogelijk.

Whiplash

38 3-6 mnd S

Zenuwlaesie met motorische
uitval

70 S

Zenuwtransplantatie,
postoperatieve fase

68 12 mnd
i.a.o. S+/VHA+

Ziekenhuisopname, aansluitend
op div.

div 12 mnd
i.a.o. S+/VHA+

Ziekte van Von Recklinghausen
type I met motorische uitval

70 S